

¡Ahorra!

a tu medida



Oferta válida desde el 11 de Mayo hasta el 30 de Septiembre de 2020 o hasta agotar existencias. >>>>

BL MOTOR

Alta potencia y alta velocidad.

El motor sin escobillas tiene un sistema de accionamiento directo que proporciona una alta eficiencia operativa.

Anilla para colgar la máquina.

Tuercas ocultas.

Previene la pérdida de las tuercas al retirar la tapa para reemplazar la barra o cadena.

Foto: DUC254

Número de cortes.

Volumen de trabajo con una carga completa de batería.

Sobre **160** cortes.

- 50 mm en madera de cedro.
- Cadena: 90 PX.
- Batería: BL1850B (5.0 Ah).



Alta operabilidad.

Freno de cadena y velocidad variable que proporcionan una alta operabilidad equivalente al motor de una sierra de cadena.

Máx. velocidad de cadena.

24 m/s.

Sierra de cadena 90PX o 91PX.

Peso neto. **3,2** kg.

Batería: BL1860B (6,0 Ah).
Guía de barra: 200 mm.
Sierra de cadena 90PX.



245€ PVR
DUC306Z

30 cm
3/8" b.p.
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18v → 18v → 36v



*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



240€ PVR
DUC256Z

25 cm
3/8" b.p.
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18v → 18v → 36v



*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

285€ PVR
DUC256CZ

25 cm
1/4" 
5,1 kg

XPT BL MOTOR
18v → 18v → 36v



395€ PVR
DUC254PTJ

25 cm
3/8" b.p.
3,2 kg
2 baterías de 5,0 Ah.


XPT BL MOTOR



DUC254Z* PVR 180€
*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



445€ PVR
DUC254CZTJ

25 cm
1/4" 
3,3 kg
2 baterías de 5,0 Ah.

XPT BL MOTOR



DUC254CZ* PVR 215€
*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



Z **DUC353Z*** **PVR 260€**
*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

535€^{PVR}
DUC353PT4J
35 cm
3/8" b.p.
5,3 kg
4 baterías de 5,0 Ah.

XPT BL
MOTOR

18V + 18V → 36V



Z **DUC355Z*** **PVR 270€**
*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

545€^{PVR}
DUC355PT4J
35 cm
3/8" b.p.
5,3 kg
4 baterías de 5,0 Ah.

XPT BL
MOTOR

18V + 18V → 36V



Z **DUC122Z*** **PVR 135€**
*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

375€^{PVR}
DUC122RTE
11,5 cm
1/4"
2,6 kg
2 baterías de 5,0 Ah.

XPT



Z **DUC252Z*** **PVR 190€**
*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

495€^{PVR}
DUC252PT4J
25 cm
3/8" b.p.
4,6 kg
4 baterías de 5,0 Ah.

XPT 18V + 18V → 36V

Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.

Makita
Sierras de cadena

Cortasetos



80€_{PVR}

DUH523Z

52 cm
1.350 cpm
3,3 kg

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



520€_{PVR}

DUH651PT4J

65 cm
1.000-1.800 cpm
5,1 kg
4 baterías de 5,0 Ah.

XPT 18V + 18V → 36V

DUH651Z* **PVR 215€**

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



485€_{PVR}

DUH751PTJ

75 cm
0 - 4.400 cpm
4,5 kg
2 baterías de 5,0 Ah.

BL MOTOR

DUH751Z* **PVR 260€**

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



475€_{PVR}

DUH601PTJ

60 cm
0 - 4.400 cpm
4,3 kg
2 baterías de 5,0 Ah.

BL MOTOR

DUH601Z* **PVR 250€**

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

Foto: DUH601.



DUH601 / DUH751

Forma óptima de la cuchilla para un corte suave.




Cuchillas afiladas:
Cuchilla superior... curvada hacia abajo.
Cuchilla inferior... curvada hacia arriba.



Punto de contacto de ambas cuchillas.

Las ramas se atrapan fácilmente y se sostienen firmemente entre las cuchillas.



Tiempo de trabajo.

160 min

DUH601 / Modo bajo / BL1850B
Modo de velocidad **45 min.**

Peso ligero.

3,8 kg

Batería: BL1815N (1.5 Ah).
Modelo: DUH601.

Alta potencia y alta velocidad.

4.400 cpm.

Golpes por minuto.
Modo de alta velocidad
(sin velocidad de carga).

Estructura antivibración.

Consiste en la sección de la manivela del motor y la sección del mango, que están unidas por 5 anillos para absorber la vibración de la cuchilla y la sección de la manivela del motor.



Anillo de goma (x5).


Asa trasera giratoria de 5 posiciones.

- Se bloquea a 45° / 90° a izquierda y derecha y a 0°.
- Hace que el corte vertical y en ángulo sea más fácil y rápido de realizar.



Sistema de rotación inversa.

Libera la cuchilla cuando está atascada por ramas gruesas.



3 velocidades variables



- Alta : 0-4.400 SPM.
- Media : 0-3.600 SPM.
- Baja : 0-2.000 SPM.

Sopladores



105€^{PVR}

DUB184Z
0 - 18.000 rpm
3,0 kg



*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



440€^{PVR}

DUB361PT4J
10.000 - 17.000 rpm
3,1 kg
4 baterías de 5,0 Ah.

DUB361Z* **PVR 120€**
*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



425€^{PVR}

DUB362PT4J
11.400-21.500 rpm
3,5 kg
4 baterías de 5,0 Ah.

DUB362Z* **PVR 95€**
*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



235€^{PVR}

DUB363ZV
0 - 7.850 rpm
6,6 kg



*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

2 en 1. Soplador y aspirador. Equivalente a un soplador de gasolina de 25 c.c.

Boquilla de 72 mm de diámetro.
La boquilla extensora y la boquilla plana del modelo DUB362 pueden conectarse sin adaptador.



Sistema de bloqueo de motor.
El motor no arranca hasta que la boquilla y la cubierta del ventilador se hayan instalado correctamente.

Control de velocidad variable en el gatillo, con posibilidad de bloqueo.
La palanca de bloqueo en el gatillo permite ajustar la velocidad de una manera similar a la de los sopladores de gasolina.



Soplador

Máx. volumen aire.

13,4 m³/min

Máx. velocidad aire.

65 m/s



3 posiciones de longitud.
La boquilla se puede ajustar en un rango de 100 mm.



2 velocidades.
Modo 1: Baja.
Modo 2: Alta.

Cuchilla de trituración.



Antes.
Después.

Función triturado.
Los desechos recogidos se trituran antes de depositarse en la bolsa.

2 en 1
Soplador
Aspirador



50L
Capacidad del saco.

Aspirador

Máx. volumen aire.

17,7 m³/min

Máx. fuerza succión.

3,2 kPa

Asa inferior.
Facilita la sujeción lateral de la máquina tanto en aplicaciones de soplador como de aspiración.



Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.

Desbrozadores



595€^{PVR}
DUR365PT4J
 ø 350 mm
 3.500 - 5.300 - 6.500 rpm
 5,2 kg
 4 baterías de 5,0 Ah.
XPT BL MOTOR
 18V + 18V → 36V

DUR365UZ* **PVR 250€**
 *Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

Mango tipo "U"

260€^{PVR}
DUR368AZ
 ø 350 mm
 3.500 - 5.300 - 6.500 rpm
 4,7 kg
XPT BL MOTOR
 18V + 18V → 36V

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

84€^{PVR}
DUR181Z
 ø 260 mm
 7.800 rpm
 3,1 kg
XPT

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

Asa tipo "D"

220€^{PVR}
DUR368LZ
 ø 350 mm
 3.500 - 5.300 - 6.500 rpm
 4,5 kg
XPT BL MOTOR
 18V + 18V → 36V

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

150€^{PVR}
DUR189Z
 ø 300 mm
 4.000-5.000-6.000 rpm
 1,5 kg
 Velocidad variable
XPT

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



El motor BL del rotor externo proporciona una alta eficiencia operativa.



- Velocidad constante.
- Velocidad de rotación.
- 6.500 rpm.**
- Carcasa de motor de aluminio.

Sistema de accionamiento directo.
 Para más potencia, más velocidad y mayor tiempo de ejecución.

Indicador de velocidad:
 DUR365U: 3 velocidades.
 DUR364L: 2 velocidades.



Interruptor de encendido.
 Selección de velocidad.

Interruptor de marcha atrás.
 Para limpiar malezas y hierba enredada en el cabezal de corte.



Tecnología de protección extrema.
 Para uso en exterior.
 Protección contra polvo y agua.

Los desbrozadores más **POTENTES** de la gama

Motor BL.

El motor montado en la parte trasera hace que la herramienta se equilibre de forma similar a un cortacésped de motor.

BL
MOTOR



Mango tipo "U"

320€
PVR

DUR369AZ

Ø 430 mm

0-5.500 / 0-5.000 / 0-4.600 rpm

6,5 kg

XPT **BL** **AFT**

ADT 18V → 36V

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



*Sólo DUR369AZ.

Mango tipo "U".

La parte central está siempre alineada con el usuario permitiendo que éste trabaje con menos fatiga incluso cuando el trabajo es largo y continuo.

Además permite un giro más amplio.



Asa tipo "p"

290€
PVR

DUR369LZ

Ø 430 mm

0-5.500 / 0-5.000 / 0-4.600 rpm

6,3 kg

XPT **BL** **AFT**

ADT 18V → 36V

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

Motor multifunción

*Accesorios no incluidos.



520€
PVR

DUX60PT4J

0-5.700 / 0-8.200 /

0-9.700 rpm

5,3 kg

7 herramientas en 1.

3 niveles de velocidad de giro.

4 baterías de 5,0 Ah.

XPT **BL** **AFT**

18V → 36V



DUX60Z*

PVR 195€

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

Amplia variedad de accesorios para DUX60



95€
PVR

195566-4

Recortabordes



240€
PVR

196105-3

Sierra de cadena



260€
PVR

195717-9

Cultivador



95€
PVR

195663-6

Desbrozador



464€
PVR

199339-7

Rodillo de limpieza



450€
PVR

199318-5

Barredor

265€
PVR

196345-3

Cortasetos

«Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.»

Cortacéspedes




395€_{PVR}
DLM460Z
 800 m²
 46 cm
 27,2 kg

XPT BL MOTOR
 180v + 180v → 36v

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

460 mm



Área de corte recomendada con una sola carga. BL1860B (x2).

**Trabajo pesado.
 Cubierta de acero.**



Nivel de carga de las baterías.

2 velocidades.

Interruptor principal.

**SOFT
 NO LOAD**

3 en 1:
 Cortar / Recolectar / Mulching.

Ajuste de altura de corte con
 una sola palanca.



IPX4 (resistente al agua).

Llave de bloqueo para niños.



Rodamiento de bolas incorporado en los ejes para mayor durabilidad.

**BL
 MOTOR**

Alta potencia y alta velocidad.



Ruido bajo.

Proporciona una velocidad de rotación de 2.500 rpm mediante control de velocidad constante.

Herramienta a gasolina.

DLM460

94dB

=

85dB





430€_{PVR}
DLM431PT2
 475 m²
 43 cm
 18,3 kg
 2 baterías de 5,0 Ah.
XPT 18V + 18V → 36V

360€_{PVR}
DLM380PM2
 270 m²
 38 cm
 15 kg
 2 baterías de 4,0 Ah.
XPT 18V + 18V → 36V



Tijeras

60€_{PVR}
DUM604Z
 3 alturas: 15, 20 y 25 mm
 1,8 kg
 Tijeras de hierba especiales para recortes y remates en césped.
 *Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

905€_{PVR}
DUP362Z
 33 mm
 0,8 kg
 Tijeras de poda especiales para viña.
 Aumentamos el par motor en un 35% aprox.
XPT 18V + 18V → 36V
 *Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

850€_{PVR}
DUP361Z
 33 mm
 0,8 kg
 Tijeras de poda especiales para viña.
XPT 18V + 18V → 36V
 *Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

«Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.»

Tiempo de trabajo.

50 min.
Con BL1850B.

Máx. capacidad de carga.

130 kg.

Sostiene 2 baterías pero funciona con 1 batería a la vez.



Llave de bloqueo.

Indicador de carga de la batería.



Selector de batería.

LED de trabajo.



Plataforma

Foto: DCU180 con 199009-8.



760 mm.

Cuba

Asa ajustable a 3 alturas.

Interruptor con 2 velocidades y marcha atrás con arranque suave.




Máx. capacidad.
90 L.

Fácil de volcar.

Foto: DCU180 con 199008-0.

Máx. ángulo de escalada.

12°



Freno con mecanismo de bloqueo.

Evita el arranque accidental en una pendiente. (Rueda delantera).



Doble LED de trabajo.



Asa plegable.



Ruedas traseras desmontables.



Después de quitar las ruedas traseras y las patas de soporte instaladas (equipo estándar), el carro se puede usar como monociclo, especialmente conveniente para carreteras en mal estado.



650€
PVR

DCU180Z

2 velocidades + Marcha atrás.
Freno de mano.
Ruedas traseras regulables en altura con freno de pie.
Mecanismo de seguridad antivuelco.
Capacidad de carga: 130 kg.
32,5 kg
*Cuba y plataforma no incluidas. Son accesorios opcionales.

XPT **BL**
MOTOR

*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



145€
PVR
199009-8
Plataforma



115€
PVR
199008-0
Cuba



125€^{PVR}
BL1860B
197422-4
6,0Ah  **55 Min.**
Tiempo carga



105€^{PVR}
BL1850B
632F15-1
5,0Ah  **45 Min.**
Tiempo carga



75€^{PVR}
BL1840B
197265-4
4,0Ah  **36 Min.**
Tiempo carga



70€^{PVR}
BL1830B
197599-5
3,0Ah  **22 Min.**
Tiempo carga



65€^{PVR}
BL1820B
197254-9
2,0Ah  **24 Min.**
Tiempo carga



50€^{PVR}
DC18RC
195584-2
Cargador rápido para 14,4V / 18V.



120€^{PVR}
DC18RE
198720-9
Cargador rápido de 2 puertos para 12V / 18V.



160€^{PVR}
DC18SF
196426-3
Multicargador de 4 puertos para 14,4 / 18V.



105€^{PVR}
DC18RD
630868-6
Cargador rápido de 2 puertos para 14,4 / 18V.

Fácil de usar

Puesta en marcha.



Necesitan más tiempo para arrancar.



Funcionan nada más insertar la batería y encender la máquina.

Control de velocidad constante.

Herramientas a gasolina



Más difícil de mantener una velocidad de rotación constante.

Herramientas a batería



Se mantiene una velocidad de rotación constante.

Ruido bajo Comparación de nivel de ruido.

Herramientas a gasolina



Herramientas a batería



Fácil limpieza y mantenimiento

Sin emisión.

Herramientas a gasolina



Herramientas a batería



Generan gases de escape.

Reduce coste y tiempo.

Herramientas a gasolina



Lleva tiempo preparar la mezcla de combustible para el motor.

Herramientas a batería



Inserta la batería en la máquina y estará lista para usar.

Fácil mantenimiento.

Herramientas a gasolina

Requiere mantenimiento.



Aceite. Filtro de aire. Bujía. Tapón de combustible. Engrase.

Herramientas a batería

No requiere mantenimiento.



Almacenarla por mucho tiempo.

Herramientas a gasolina

Si guardas la máquina con el combustible dentro durante mucho tiempo, puede ocasionar problemas en ella.

Antes de guardar la máquina, extraer el combustible del interior.



Herramientas a batería

Si guardas la máquina por mucho tiempo, podrás usarla al momento nada más insertar la batería.





495€
PVR

191A59-5
PDC01

Mochila portabaterías
Capacidad para 4 baterías.
1,7 kg
Incluye adaptadores para
1 y 2 baterías.
*Baterías no incluidas.



NUEVA
GENERACIÓN
Makita[®]



C/ Juan de la Cierva, 7-15 28823
Coslada (Madrid) España
Telf: (34) 91-671-12-62
Fax: (34) 91-671-82-93

www.Makita.es

Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, stock...

En los modelos de 18V se pueden suministrar máximo 4 baterías y 2 cargadores por máquina.

Con los modelos de 18Vx2 se pueden suministrar máximo 8 baterías y dos cargadores por máquina.

Las baterías y los cargadores no se venden sueltos con los precios de esta oferta.

Todos los precios de este folleto no incluyen IVA.

